


Estudo de Caso - Psicoterapeuta Mônica Griesi Cintra

Dois Estudos de Caso - Terapia Complementar - Psicoterapeuta Mônica Griesi Cintra



Estudo de caso 1: Sexo M, 24 anos

Hipótese diagnóstica: depressão profunda


O paciente encontrava-se em estado de depressão profunda, melancolia e apatia, aliadas a sentimento de culpa ocasionada por conflitos psicoemocionais advindos de situações não elaboradas. Disfunções encontradas, principalmente nos meridianos do Pulmão/ Intestino Grosso e Coração/ Intestino Delgado, justificavam sua dificuldade em superar fatos que envolviam mágoas, tristezas e perdas afetivas, comprometendo inclusive seu sistema imunológico. Apresentava ainda elevado nível de estresse junto à Glândula Pineal comprometendo a qualidade de sono e baixa libido. Durante 7 meses de tratamento com terapia e florais observou-se nitidamente a reconstrução de sua energia vital (fechamento do halo energético nas fotos), bem como uma reaproximação consigo mesmo (última foto), melhora da auto-estima e do estado depressivo.

Estudo de caso 2: Sexo F, 29 anos


Hipótese diagnóstica inicial (04/04/07): Episódio depressivo profundo, acompanhado de baixa auto-estima e sentimentos de culpa, com tendências auto-destrutivas.

Hipótese diagnóstica Análise 08/08/07: Episódio depressivo moderado acompanhado de baixa auto-estima com tendências auto-destrutivas, porém em menor grau.

A paciente foi encaminhada à terapia tendo como hipótese inicial a existência de quadro depressivo grave com sintomas psicóticos e ideias suicidas. De acordo com o exame bioeletrográfico encontramos várias falhas no halo energético indicando grande perda de energia em todos os meridianos, o que evidenciou a existência de um grande comprometimento psico-físico-energético confirmando a existência de estado depressivo profundo acompanhado de sentimentos de culpa e de tendências autodestrutivas. Este quadro estava afetando principalmente os meridianos do Pulmão / Intestino Grosso, Coração / Intestino Delgado e Rim / Bexiga, o que indicava que sentimentos de tristeza, medo e/ ou apreensão estavam envolvidos no processo. Sentimentos de culpa e falta de flexibilidade diante dos acontecimentos, ocasionados por padrões de crenças arraigados e/ ou experiências passadas traumatizantes, podiam justificar o estado de afastamento de si mesma. Grande comprometimento energético na região do Fígado / Vesícula Biliar denotava que seu equilíbrio emocional encontrava-se abalado devido a sentimentos de raiva reprimida. Após 4 meses de terapia (florais, regressão e reiki) observou-se significativa reconstrução de sua energia vital e melhora visível de seu estado emocional como um todo, bem como supressão dos sentimentos de culpa e diminuição significativa de suas tendências autodestrutivas. Embora ainda apresente considerável perda de energia junto aos meridianos do Pulmão / Intestino Grosso e Coração / Intestino Delgado, o que nos indica que sentimentos de tristeza ainda estão presentes comprometendo sua estabilidade psíquica, a mesma passou de um quadro depressivo profundo para moderado. A paciente encontra-se ainda em tratamento (nov/2007).




Continuação



Estudo de Caso - Psicoterapeuta Mônica Griesi Cintra

Dois Estudos de Caso - Terapia Complementar -
Psicoterapeuta Mônica Griesi Cintra



Estudo de caso 1: Sexo M, 24 anos

Hipótese diagnóstica: depressão profunda

O paciente encontrava-se em estado de depressão profunda, melancolia e apatia, aliadas a sentimento de culpa ocasionada por conflitos psicoemocionais advindos de situações não elaboradas. Disfunções encontradas, principalmente nos meridianos do Pulmão/ Intestino Grosso e Coração/ Intestino Delgado, justificavam sua dificuldade em superar fatos que envolviam mágoas, tristezas e perdas afetivas, comprometendo inclusive seu sistema imunológico. Apresentava ainda elevado nível de estresse junto à Glândula Pineal comprometendo a qualidade de sono e baixa libido. Durante 7 meses de tratamento com terapia e florais observou-se nitidamente a reconstrução de sua energia vital (fechamento do halo energético nas fotos), bem como uma reaproximação consigo mesmo (última foto), melhora da auto-estima e do estado depressivo.


Estudo de caso 2: Sexo F, 29 anos

Hipótese diagnóstica inicial (04/04/07): Episódio depressivo profundo, acompanhado de baixa auto-estima e sentimentos de culpa, com tendências auto-destrutivas.

Hipótese diagnóstica Análise 08/08/07: Episódio depressivo moderado acompanhado de baixa auto-estima com tendências auto-destrutivas, porém em menor grau.

A paciente foi encaminhada à terapia tendo como hipótese inicial a existência de quadro depressivo grave com sintomas psicóticos e ideações suicidas. De acordo com o exame bioeletrográfico encontramos várias falhas no halo energético indicando grande perda de

energia em todos os meridianos, o que evidenciou a existência de um grande comprometimento psico-físico-energético confirmando a existência de estado depressivo profundo acompanhado de sentimentos de culpa e de tendências autodestrutivas. Este quadro estava afetando principalmente os meridianos do Pulmão / Intestino Grosso, Coração / Intestino Delgado e Rim / Bexiga, o que indicava que sentimentos de tristeza, medo e/ ou apreensão estavam envolvidos no processo. Sentimentos de culpa e falta de flexibilidade diante dos acontecimentos, ocasionados por padrões de crenças arraigados e/ ou experiências passadas traumatizantes, podiam justificar o estado de afastamento de si mesma. Grande comprometimento energético na região do Fígado / Vesícula Biliar denotava que seu equilíbrio emocional encontrava-se abalado devido a sentimentos de raiva reprimida. Após 4 meses de terapia (florais, regressão e reiki) observou-se significativa reconstrução de sua energia vital e melhora visível de seu estado emocional como um todo, bem como supressão dos sentimentos de culpa e diminuição significativa de suas tendências autodestrutivas. Embora ainda apresente considerável perda de energia junto aos meridianos do Pulmão / Intestino Grosso e Coração / Intestino Delgado, o que nos indica que sentimentos de tristeza ainda estão presentes comprometendo sua estabilidade psíquica, a mesma passou de um quadro depressivo profundo para moderado. A paciente encontra-se ainda em tratamento (nov/2007).



Continuação

Mínimo



2 dedos



Mínimo



2 dedos

